

# Yunnan Baiyao per cani

Guida per i proprietari: supporto in caso di sanguinamento e uso piu sicuro a casa

**Cosa troverai:** una guida chiara, con prioritá alla sicurezza e al veterinario, per capire quando un sanguinamento e un'emergenza, come usare i prodotti in modo piu sicuro a casa, come dosare in base al peso e cosa monitorare.

## Usa questa guida in 60 secondi

- 1) Inizia dalla **pagina Decisione d'emergenza**.
- 2) Se il tuo veterinario consiglia Yunnan Baiyao, usa la pagina **Dosaggio + schema**.
- 3) Usa il **Diario del proprietario** per seguire i cambiamenti e condividere informazioni chiare con il veterinario.



## Foto di identificazione

Esempio di confezione. La confezione puo variare in base a fornitore/regione.

Fornito da **TCMVET** • Ultimo aggiornamento: 2026-02-01

tcm-vet.com

## Indice

Pagina Decisione d'emergenza	1
Che cos'e / che cosa non e	2
Quando i proprietari lo prendono in considerazione	3
Uso (orale) + regola della capsula rossa	4
Uso (topico): passaggi pratici	5
Dosaggio (in base al peso) + schema	6
Monitoraggio + diario del proprietario	7
Risoluzione problemi: cosa fare se...	8
Panoramica delle prove + domande al veterinario	9
Prossimi passi + risorse	10

### Navigazione rapida (pagine piu utili)

**Emergenza:** p1   **Dosaggio:** p6   **Diario:** p7   **Problemi:** p8

## Riepilogo sicurezza

### Emergenza - vai subito

- Collasso, estrema debolezza o difficolta a stare in piedi
- Gengive pallide/bianche
- Sanguinamento abbondante che non rallenta
- Sospetto sanguinamento interno (addome gonfio, feci nere/catramose)

### Chiama il veterinario oggi

- Epistassi ripetute
- Massa/tumore che sanguina
- Lividi insoliti o sanguinamento dalle gengive
- Sanguinamento + farmaci (chemioterapia/anticoagulanti) - chiama il veterinario

Se hai dubbi, scegli l'opzione piu sicura: chiama il veterinario.

Solo informazioni educative. Questa guida non sostituisce diagnosi veterinarie o cure di emergenza.

## Pagina Decisione d'emergenza

**Se il tuo cane è debole, pallido, collassa o sanguina molto, consideralo un'emergenza e rivolgiti rapidamente a un pronto soccorso veterinario.**

### **Vai subito al pronto soccorso veterinario se osservi:**

- Collasso o incapacità di stare in piedi
- Debolezza estrema, confusione o respirazione rapida
- Gengive pallide/bianche
- Sanguinamento abbondante che non rallenta
- Possibile sanguinamento interno: debolezza improvvisa, addome gonfio, feci nere/catramose

### **Chiama il veterinario oggi (non aspettare) se:**

- Epistassi ripetute o in peggioramento
- Massa o tumore che sanguina (incluse masse nasali)
- Nuovi lividi o lividi senza causa chiara
- Sanguinamento + farmaci su prescrizione (soprattutto chemioterapia o anticoagulanti)

**Perché è importante:** il sanguinamento può essere esterno o interno. Il sanguinamento interno può peggiorare rapidamente e non è sicuro gestirlo a casa.

#### **Chiama il veterinario - cosa dire (30 secondi)**

"Il mio cane sanguina da \_\_\_ (naso / ferita / massa)."

"Colore gengive: \_\_\_; energia: \_\_\_."

"Inizio alle \_\_\_; frequenza: \_\_\_."

"Farmaci attuali: \_\_\_."

## Che cos'è / che cosa non è

**Yunnan Baiyao è una formula tradizionale a base di erbe, spesso considerata come supporto per il controllo dei sanguinamenti nei cani sotto supervisione veterinaria.**

### Che cos'è

Molti proprietari e veterinari lo considerano un supporto aggiuntivo: può aiutare in alcune situazioni di sanguinamento mentre il cane riceve cure veterinarie appropriate.

### Che cosa non è

- Non sostituisce diagnosi, trattamenti o cure di emergenza
- Non garantisce risultati (la risposta varia in base alla causa e all'individuo)
- Non è un motivo per ritardare cure urgenti se il sanguinamento è importante o il cane sta male

Se non sai se il sanguinamento è grave, scegli l'opzione più sicura: contatta il veterinario o una clinica di emergenza.

### **Da fare / Da evitare (limiti rapidi)**

**Da fare:** usare come parte di un piano condiviso con il veterinario.

**Da fare:** monitorare i cambiamenti ogni giorno.

**Da evitare:** ritardare l'urgenza se il cane è debole/pallido o sanguina molto.

## Quando i proprietari lo prendono in considerazione

**I proprietari considerano Yunnan Baiyao per il supporto dei sanguinamenti in scenari specifici, ma il parere veterinario è fondamentale in caso di malattia o farmaci in corso.**

### Scenari comuni

- Sanguinamento correlato a tumori (ad esempio epistassi o masse fragili)
- Sanguinamento esterno lieve-moderato (piccoli tagli, sanguinamento dopo taglio unghie)
- Supporto dopo procedure (solo se consigliato dal veterinario)
- Episodi di sanguinamento improvvisi quando serve un piano chiaro

### Parla prima con il veterinario se il tuo cane:

- Assume farmaci su prescrizione (soprattutto chemioterapia o anticoagulanti)
- Ha malattie di fegato o reni
- È molto anziano, molto piccolo o con più problemi di salute
- Ha sanguinamenti ripetuti senza causa chiara

### Segnali d'allarme che cambiano il piano

Smetti di "osservare a casa" e chiama un veterinario se vedi:

- gengive pallide/bianche
- collasso/debolezza marcata
- respirazione rapida
- sanguinamento che non rallenta

## Uso (orale) + regola della capsula rossa

**Per l'uso orale: somministra con il cibo se necessario, segui un piano e considera qualsiasi capsula rossa di emergenza solo su indicazione veterinaria.**

### Basi (per i proprietari)

- Somministra con il cibo se il cane ha lo stomaco sensibile.
- Capsule: dare direttamente o nascondere in un piccolo boccone. Se il veterinario e l'etichetta lo consentono, puoi aprire la capsula e mescolare il contenuto nel cibo umido.
- Polvere: mescolare prima in una piccola porzione per essere sicuri che il cane assuma l'intera dose.

### Capsula rossa di emergenza (se inclusa)

Usare solo in emergenza e solo con indicazione veterinaria. Non è pensata per l'uso quotidiano.

### Panoramica dello schema

Molti veterinari preferiscono schemi ciclici (giorni alterni o 5 giorni si / 5 giorni no) con rivalutazione.

### Consigli di somministrazione (per ridurre le dosi mancate)

- Inizia con una **piccola** porzione; verifica che il cane la mangi completamente.
- Polvere: mescola in una **piccola** quantità di cibo umido, poi termina il pasto.
- Se vomito o diarrea persistono, **interrompi e chiama il veterinario**.

## Uso (topico): passaggi pratici

**L'uso locale deve rimanere semplice e conforme all'etichetta - ferite profonde o sanguinamento non controllato richiedono cure veterinarie.**

### Checklist

- Pulire delicatamente
- Valutare la profondità (puntura/morso = veterinario prima)
- Usare una forma topica appropriata secondo l'etichetta
- Ricontrollare regolarmente; mantenere la medicazione pulita e asciutta

**Ferite da vedere prima dal veterinario:** morsi e punture possono intrappolare batteri sotto la pelle. Non trattare da solo - consulta un veterinario.

### Da evitare

- Non applicare prodotti su ferite aperte se l'etichetta lo sconsiglia.
- Non trattare a casa punture profonde, morsi o lacerazioni grandi.
- Non ignorare peggioramento di gonfiore, dolore, odore o secrezioni - possono indicare infezione.

## Dosaggio (in base al peso) + schema

Usa la regola di dosaggio in base al peso e uno schema ciclico, poi rivaluta con il veterinario.

Peso del cane	Capsule	Polvere
Meno di 10 lb	1 capsula 1 volta/giorno	25 mg 1 volta/giorno
10-30 lb	1 capsula 2 volte/giorno	25 mg 2 volte/giorno
31-60 lb	2 capsule 2 volte/giorno	50 mg 2 volte/giorno
Oltre 60 lb	2 capsule 3 volte/giorno	50 mg 3 volte/giorno

Nota: le quantità in mg si applicano solo ai prodotti in polvere. Segui l'etichetta del prodotto specifico.

### Schema suggerito (spesso usato)

- Giorni alterni, OPPURE
- 5 giorni si / 5 giorni no (ripetere se necessario)

**Buona pratica:** molti veterinari preferiscono la dose efficace più bassa e una rivalutazione regolare.

#### Scegliere uno schema (da confermare con il veterinario)

- Se il sanguinamento è **intermittente**, spesso si usa uno schema **ciclico** (giorni alterni o 5 si/5 no).
- Se il rischio di sanguinamento è **alto**, segui il piano del veterinario e rivaluta prima.

## Monitoraggio + diario del proprietario

**Il monitoraggio quotidiano aiuta a notare i cambiamenti presto e a comunicare chiaramente con il veterinario.**

### Cosa monitorare ogni giorno

- Quantità e frequenza del sanguinamento
- Energia e appetito
- Colore delle gengive (rosa vs pallide/bianche)
- Feci (soprattutto nere/catramose)
- Sete e minzione (cambiamenti)

### Esempio (come scriverlo)

10 gen | lieve epistassi x1 | appetito normale | gengive rosa | feci normali | chiama se si ripete

### Diario semplice (da stampare o salvare)

Data	Sanguinamento	Energia	Gengive	Feci	Note

## Risoluzione problemi: cosa fare se...

**Se i sintomi peggiorano o compaiono nuovi segnali preoccupanti, interrompi e contatta rapidamente il veterinario.**

### Interrompi e chiama il veterinario (o una clinica di emergenza) se:

- Il sanguinamento peggiora o torna più spesso
- Diarrea o vomito persistenti
- Letargia marcata, debolezza o gengive pallide
- Segni di allergia (gonfiore del viso, orticaria, prurito intenso)

### Se i cambiamenti sono lievi (e il cane è stabile):

- Continua a monitorare da vicino e annota nel diario.
- Contatta il veterinario se dura oltre 24 ore o se il cane sembra a disagio.

**Promemoria:** questa guida non sostituisce le cure veterinarie. In caso di dubbio, chiama il veterinario.

#### **STOP & chiama il veterinario**

sanguinamento importante/in peggioramento, gengive pallide, collasso, segni di allergia.

#### **OSSERVA**

disturbi GI lievi < 24h, energia stabile, sanguinamento in miglioramento.

#### **OK continuare**

stabile, sanguinamento controllato, appetito/energia normali - secondo il piano del veterinario.

## Panoramica delle prove + domande al veterinario

**Le prove sono di supporto ma non definitive - il veterinario aiuta a trasformarle in un piano sicuro per il tuo cane.**

### Panoramica delle prove (in parole semplici)

Le ricerche su Yunnan Baiyao nei cani includono misurazioni della coagulazione in cani sani, studi di laboratorio su linee cellulari tumorali canine e report di casi. Questi risultati suggeriscono un possibile supporto in alcune situazioni, ma le risposte variano e non sono garantite.

**Cosa significa per i proprietari:** usa Yunnan Baiyao solo come parte di un piano condiviso con il veterinario. Se il sanguinamento è importante o il cane è debole/pallido, dai priorità alle cure di emergenza. Annota i cambiamenti ogni giorno e rivaluta con il veterinario.

### Domande da fare al veterinario (porta questa pagina alla visita)

- Il sanguinamento è più probabilmente esterno, nasale/orale, o potrebbe essere interno?
- Quali sono i segnali di emergenza per il mio cane (gengive, debolezza, respirazione, collasso)?
- Yunnan Baiyao può interagire con i farmaci attuali (soprattutto chemioterapia o anticoagulanti)?
- Quale schema consigli (giorni alterni vs 5/5) e quando rivalutare?
- Cosa devo monitorare ogni giorno e quando devo interrompere e chiamarti?

### Riferimenti (lista breve)

- Tansey C, Wiebe M, et al. Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018. PMID:29727528.
- Frederick J, et al. Can J Vet Res. 2017. PMID:28154462.
- Wirth KA, Kow K, et al. Vet Comp Oncol. 2016. PMID:24976212.
- Chaikin P, Welihozkiy A. Case Rep Vet Med. 2018. PMID:29955437.
- VCA Hospitals: Yunnan Baiyao (owner overview).
- MSPCA-Angell: Yunnan Baiyao - to use or not to use (clinical perspective).

## Prossimi passi + risorse

**Inizia con un piano condiviso con il veterinario, scegli il prodotto giusto se consigliato, e monitora con calma e regolarità.**

### Informazioni su TCMVET

TCMVET offre risorse accessibili ai proprietari, con un approccio integrativo e consapevole del percorso veterinario.

### Informazioni su TCMVET Baituxiao

Baituxiao è posizionato come formula integrativa per la gestione a lungo termine dei tumori, per un supporto strutturato nel tempo.

#### Nota risorse (non commerciale)

Questi QR code e pulsanti sono forniti come risorse per identificazione e dettagli del prodotto - da usare solo se consigliato dal veterinario.

### Se il veterinario consiglia questi prodotti:

Scansiona il QR code (stampato) o clicca sul pulsante (PDF digitale).

#### Capsule Yunnan Baiyao (confezione da 10)

Per i proprietari: dettagli & note  
d'uso

Usare solo se consigliato dal  
veterinario.



**Vedi dettagli & note d'uso**

#### TCMVET Baituxiao

Per i proprietari: dettagli & note  
d'uso

Usare solo se consigliato dal  
veterinario.



**Vedi dettagli & note d'uso**

Serve aiuto per decidere i prossimi passi? Inizia dal veterinario. Se stai aspettando una visita, usa il diario in questa guida per tracciare i cambiamenti e condividere informazioni chiare.

Alternativa: [tcm-vet.com](http://tcm-vet.com) (cerca: yunnan baiyao capsules, baituxiao)