

Yunnan Baiyao för hundar

Guide för hundägare: stöd vid blödning och säkrare användning hemma

Det här får du: en tydlig, veterinärfokuserad guide för att avgöra när en blödning är akut, hur du använder produkter säkrare hemma, hur du doserar efter vikt och vad du ska följa upp.

Använd guiden på 60 sekunder

- 1) Börja med Akutbesluts-sidan.
- 2) Om din veterinär rekommenderar Yunnan Baiyao, gå till Dosering + schema.
- 3) Använd Ägarlogg för att följa förändringar och dela tydlig information med veterinären.



Identifieringsfoto

Exempel på förpackning. Förpackning kan variera mellan leverantör/region.

Tillhandahålls av TCMVET • Senast uppdaterad: 2026-02-01

tcm-vet.com

Innehåll

Akutbeslut	1
Vad det är / vad det inte är	2
När hundägare oftast överväger det	3
Användning (oralt) + regel för röd kapsel	4
Användning (lokalt): praktiska steg	5
Dosering (efter vikt) + schema	6
Uppföljning + ägarlogg	7
Felsökning: vad du gör om...	8
Evidensöversikt + frågor till veterinär	9
Nästa steg + resurser	10

Snabbnavigering (vanligaste sidorna)

Akut: s1 Dosering: s6 Logg: s7 Felsökning: s8

Säkerhetsöversikt

Akut – åk nu

- Kollaps, extrem svaghet eller svårt att stå
- Blekt/vitt tandkött
- Kraftig blödning som inte avtar
- Misstänkt inre blödning (uppsvälld buk, svart/tjärlik avföring)

Ring veterinär idag

- Upprepade näsblödningar
- Blödande knöl/tumör
- Ovanliga blåmärken eller blödande tandkött
- Blödning + läkemedel (kemo/antikoagulantia) – ring veterinär

Om du är osäker – välj det säkrare alternativet: ring veterinär.

Endast information. Denna guide ersätter inte veterinärdiagnos eller akutsjukvård.

Akutbeslut

Om din hund är svag, blek, kollapsar eller blöder mycket - behandla det som ett akutfall och sök veterinär akutsjukvård omedelbart.

Åk till veterinärakut nu om du ser:

- Kollaps eller oförmåga att stå
- Extrem svaghet, förvirring eller snabb andning
- Blekt/vitt tandkött
- Kraftig blödning som inte avtar
- Möjlig inre blödning: plötslig svaghet, uppsvälld buk, svart/tjärlik avföring

Ring veterinär idag (vänta inte) om:

- Näsblödningar är återkommande eller blir värre
- En knöl eller tumör blöder (inkl. nästumörer)
- Nya eller oförklarliga blåmärken uppstår
- Blödning + receptbelagda läkemedel (särskilt kemo eller antikoagulantia)

Varför detta är viktigt: Blödning kan vara yttre eller inre. Inre blödning kan snabbt förvärras och är inte säkert att hantera hemma.

Ring veterinär - vad ska jag säga (30 sekunder)

“Min hund blöder från ___ (nos / sår / knöl).”

“Tandköttsfärg: ___; energi: ___.”

“Startade kl ___; frekvens: ___.”

“Nuvarande läkemedel: ___.”

Vad det är / vad det inte är

Yunnan Baiyao är en traditionell örtformel som ofta diskuteras som stöd för blödningskontroll hos hundar under veterinär vägledning.

Vad det är

Många hundägare och veterinärer ser det som ett komplement: det kan hjälpa i vissa blödningsituationer samtidigt som hunden får rätt veterinärvård.

Vad det inte är

- Inte en ersättning för diagnos, behandling eller akutsjukvård
- Ingen garanti för resultat (svar varierar)
- Inte en anledning att skjuta upp akut vård vid kraftig blödning eller om hunden är påverkad

Om du är osäker på allvaret – välj det säkrare alternativet: kontakta veterinär eller akutmottagning.

Gör / Undvik (snabba gränser)

Gör: använd som del av en plan med veterinär.

Gör: följ upp förändringar dagligen.

Undvik: att fördröja akut vård vid svaghet/blekhet eller kraftig blödning.

När hundägare oftast överväger det

Hundägare överväger Yunnan Baiyao i vissa situationer, men veterinär rådgivning är särskilt viktig vid underliggande sjukdom eller läkemedel.

Vanliga situationer

- Tumörrelaterad blödning (t.ex. näsblödning eller skör knöl)
- Lätt till måttlig yttre blödning (små sår, blödning vid kloklippning)
- Stöd efter ingrepp (endast om veterinär rekommenderar)
- Oväntade blödningsepisoder när du behöver en tydlig plan

Prata med veterinär först om din hund:

- Tar receptbelagda läkemedel (särskilt kemo eller antikoagulantia)
- Har lever- eller njursjukdom
- Är mycket gammal, mycket liten eller har flera sjukdomar
- Har återkommande oförklarliga blödningar

Varnings signaler som ändrar planen

Sluta "avvakta hemma" och ring veterinär om du ser:

- blekt/vitt tandkött
- kollaps/uttalad svaghet
- snabb andning
- blödning som inte avtar

Användning (oralt) + regel för röd kapsel

För oral användning: ge med mat vid behov, följ en plan och använd röd nödkapsel endast efter veterinärens instruktion.

Grundläggande (för hundägare)

- Ge med mat om hunden har känslig mage.
- Kapslar: ge direkt eller göm i en liten godbit. Om veterinär och etikett tillåter kan kapseln öppnas och innehållet blandas i blötmat.
- Pulver: blanda först i en liten portion så att hela dosen äts upp.

Röd nödkapsel (om den ingår)

Använd endast vid nödsituation och endast med veterinärens instruktion. Inte avsedd för daglig rutin.

Schema - översikt

Många veterinärer föredrar cykliska scheman (varannan dag eller 5 dagar på / 5 dagar av) med omprovning.

Tips för att undvika missade doser

- Börja med en liten portion; säkerställ att allt äts upp.
- Pulver: blanda i en liten mängd blötmat och ge sedan resten av måltiden.
- Vid kvarstående kräkning eller diarré: avbryt och ring veterinär.

Användning (lokalt): praktiska steg

Lokal användning ska vara enkel och enligt etikett - djupa sår eller okontrollerad blödning kräver veterinärvård.

Checklista

- Rengör försiktigt
- Bedöm djup (stick-/bitsår = veterinär först)
- Använd endast topisk form enligt etikett
- Kontrollera regelbundet; håll bandaget rent och torrt

Sår som bör bedömas av veterinär först: bitsår och sticksador kan få bakterier att kapslas in under huden. Behandla inte själv – kontakta veterinär.

Undvik

- Applicera inte på öppna sår om etiketten avråder.
- Behandla inte djupa sticksador, bitsår eller stora sår hemma.
- Ignorera inte ökande svullnad, smärta, lukt eller vätska – kan tyda på infektion.

Dosering (efter vikt) + schema

Använd viktbaserad dosering och ett cykliskt schema, och ompröva tillsammans med veterinär.

Hundens vikt	Kapslar	Pulver
Under 10 lb	1 kapsel 1×/dag	25 mg 1×/dag
10-30 lb	1 kapsel 2×/dag	25 mg 2×/dag
31-60 lb	2 kapslar 2×/dag	50 mg 2×/dag
Över 60 lb	2 kapslar 3×/dag	50 mg 3×/dag

Obs: mg-mängder gäller endast pulverprodukter. Följ etiketten på din specifika produkt.

Föreslaget schema (vanligt)

- Varannan dag, ELLER
- 5 dagar på / 5 dagar av (upprepa vid behov)

God praxis: många veterinärer föredrar lägsta effektiva dos och regelbunden omprövning.

Välj schema (stäm av med veterinär)

- Vid intermittent blödning används ofta cykliskt schema (varannan dag eller 5/5).
- Vid hög blödningsrisk: följ veterinärens plan och ompröva tidigare.

Uppföljning + ägarlogg

Daglig uppföljning hjälper dig att upptäcka förändringar tidigt och kommunicera tydligt med veterinären.

Följ upp dagligen

- Mängd och frekvens av blödning
- Energi och aptit
- Tandkötsfärg (rosa vs blekt/vitt)
- Avföring (särskilt svart/tjärlik)
- Törst och urinering (förändringar)

Exempel (så kan du skriva)

10 jan | lätt näsblödning x1 | normal aptit | tandkött rosa | avföring normal | ring om det upprepas

Enkel logg (skriv ut eller skärmdump)

Datum	Blödning	Energi	Tandkött	Avföring	Anteckningar

Felsökning: vad du gör om...

Om symtom förvärras eller nya oroande tecken uppstår - avbryt och kontakta veterinär snarast.

Avbryt och ring veterinär (eller akutmottagning) om:

- Blödningen förvärras eller kommer tillbaka oftare
- Ihållande diarré eller kräkningar
- Tydlig slöhet/svaghet eller blekt tandkött
- Allergitecken (ansiktssvullnad, nässelutslag, intensiv klåda)

Om förändringar är milda (och hunden är stabil):

- Fortsätt följa upp noga och anteckna i loggen.
- Kontakta veterinär om det varar längre än 24 timmar eller om hunden verkar må dåligt.

Kom ihåg: denna guide ersätter inte veterinärvård. Vid tvekan: ring veterinär.

STOP & ring
kraftig/förvärrad
blödning, blekt tandkött,
kollaps, allergitecken.

OBSERVA
milda GI-besvär < 24h,
stabil energi, blödning
förbättras.

OK fortsätt
stabil, blödning
kontrollerad, normal
aptit/energi – enligt
veterinärens plan.

Evidensöversikt + frågor till veterinär

Evidensen är stödande men inte definitiv - veterinären hjälper att översätta detta till en säker plan för din hund.

Evidensöversikt (enkelt förklarat)

Forskning om Yunnan Baiyao hos hundar omfattar koagulationsmätningar hos friska hundar, laboriestudier på hundcancercellinjer och fallrapporter. Resultaten tyder på möjlig nytta i vissa situationer, men respons varierar och kan inte garanteras.

Vad detta betyder för hundägare: använd Yunnan Baiyao endast som del av en plan med veterinär. Vid kraftig blödning eller om hunden är svag/blek, prioritera akutsjukvård. Följ upp dagligen och ompröva med veterinär.

Frågor att ställa veterinären (ta med denna sida)

- Är blödningen troligen yttre, från nos/mun, eller kan den vara inre?
- Vilka akuttecken gäller för min hund (tandkött, svaghet, andning, kollaps)?
- Kan Yunnan Baiyao interagera med nuvarande mediciner (särskilt kemo eller antikoagulantia)?
- Vilket schema rekommenderar du (varannan dag vs 5/5) och när omprövar vi?
- Vad ska jag följa upp dagligen och när ska jag avbryta och ringa?

Referenser (kort lista)

- Tansey C, Wiebe M, et al. Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018. PMID:29727528.
- Frederick J, et al. Can J Vet Res. 2017. PMID:28154462.
- Wirth KA, Kow K, et al. Vet Comp Oncol. 2016. PMID:24976212.
- Chaikin P, Welihozkiy A. Case Rep Vet Med. 2018. PMID:29955437.
- VCA Hospitals: Yunnan Baiyao (owner overview).
- MSPCA-Angell: Yunnan Baiyao - to use or not to use (clinical perspective).

Nästa steg + resurser

Börja med en plan tillsammans med veterinär, välj rätt produkt endast om den rekommenderas, och följ upp lugnt och regelbundet.

Om TCMVET

TCMVET erbjuder lättillgängliga resurser för hundägare med ett integrativt angreppssätt i samråd med veterinärvård.

Om TCMVET Baituxiao

Baituxiao är positionerat som en integrativ formel för långsiktig tumörhantering, för strukturerat stöd över tid.

Resursnotis (ej reklam)

Dessa QR-koder och knappar är till för produktidentifiering och detaljer – använd endast om veterinären rekommenderar.

Om din veterinär rekommenderar dessa produkter:

Skanna QR-koden (utskrift) eller klicka på knappen (digital PDF).

Yunnan Baiyao-kapslar
(10-pack)

För hundägare: detaljer &
tips

Använd endast om veterinär
rekommenderar.



**Se detaljer &
användningstips**

TCMVET Baituxiao

För hundägare: detaljer &
tips

Använd endast om veterinär
rekommenderar.



**Se detaljer &
användningstips**

Behöver du hjälp med nästa steg? Börja med veterinären. Om du väntar på en tid, använd loggen i denna guide för att följa förändringar och dela tydlig information.

Alternativ: tcm-vet.com (sök: yunnan baiyao capsules, baituxiao)