

Yunnan Baiyao für Hunde

Leitfaden für Tierhalter: Blutungsunterstützung und sicherere Anwendung zu Hause

Was Sie bekommen: einen klaren, tierarzt-orientierten Leitfaden, um zu erkennen, wann eine Blutung ein Notfall ist, wie Sie Produkte zu Hause sicherer anwenden, wie Sie nach Gewicht dosieren und was Sie beobachten sollten.

Nutzen Sie diesen Leitfaden in 60 Sekunden

- 1) Starten Sie mit der **Notfall-Entscheidungsseite**.
- 2) Wenn Ihr Tierarzt Yunnan Baiyao empfiehlt, nutzen Sie die Seite **Dosierung + Schema**.
- 3) Nutzen Sie das **Halter-Protokoll**, um Veränderungen zu dokumentieren und klare Informationen mit dem Tierarzt zu teilen.



Identifikationsfoto

Beispielverpackung. Verpackung kann je nach Anbieter/Region variieren.

Bereitgestellt von TCMVET • Letzte Aktualisierung: 2026-02-01

tcm-vet.com

Inhalt

Notfall-Entscheidungsseite	1
Was es ist / was es nicht ist	2
Wann Tierhalter es häufig in Betracht ziehen	3
Anwendung (oral) + Regel zur roten Kapsel	4
Anwendung (topisch): praktische Schritte	5
Dosierung (nach Gewicht) + Schema	6
Monitoring + Halter-Protokoll	7
Problemlösung: Was tun, wenn...	8
Evidenz-Überblick + Fragen an den Tierarzt	9
Nächste Schritte + Ressourcen	10

Schnellnavigation (häufig genutzte Seiten)

Notfall: p1 **Dosierung:** p6 **Protokoll:** p7 **Problemlösung:** p8

Sicherheitsübersicht

Notfall - sofort los

- Zusammenbruch, extreme Schwäche oder Probleme zu stehen
- Blasse/weiße Schleimhäute (Zahnfleisch)
- Starke Blutung, die nicht nachlässt
- Verdacht auf innere Blutung (aufgeblähter Bauch, schwarzer/teeriger Kot)

Heute Tierarzt kontaktieren

- Wiederholte Nasenbluten
- Blutende Masse/Tumor
- Ungewöhnliche Blutergüsse oder Zahnfleischbluten
- Blutung + Medikamente (Chemo/Antikoagulanzen) - Tierarzt anrufen

Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die sicherere Option: Rufen Sie den Tierarzt an.

Nur zu Informationszwecken. Dieser Leitfaden ersetzt keine tierärztliche Diagnose oder Notfallversorgung.

Notfall-Entscheidungsseite

Wenn Ihr Hund schwach ist, blass wirkt, zusammenbricht oder stark blutet, behandeln Sie es als Notfall und suchen Sie umgehend eine Tierarzt-Notfallpraxis auf.

Sofort in die Notfallpraxis, wenn Sie Folgendes beobachten:

- Zusammenbruch oder Unfähigkeit zu stehen
- Extreme Schwäche, Verwirrtheit oder schnelle Atmung
- Blasses/weißes Zahnfleisch
- Starke Blutung, die nicht nachlässt
- Mögliche innere Blutung: plötzliche Schwäche, aufgeblähter Bauch, schwarzer/teeriger Kot

Heute den Tierarzt anrufen (nicht abwarten), wenn:

- Nasenbluten wiederholt auftritt oder schlimmer wird
- Eine blutende Masse oder ein Tumor vorhanden ist (einschließlich Nasentumoren)
- Neue oder unerklärliche Blutergüsse auftreten
- Blutung + verschreibungspflichtige Medikamente (insbesondere Chemo oder Antikoagulanzen)

Warum das wichtig ist: Blutung kann äußerlich oder innerlich sein. Innere Blutungen können sich schnell verschlimmern und sind nicht sicher zu Hause zu behandeln.

Tierarzt anrufen - was sagen (30 Sekunden)

"Mein Hund blutet aus ___ (Nase / Wunde / Masse)."

"Zahnfleischfarbe: ___; Energie: ___."

"Beginn um ___; Häufigkeit: ___."

"Aktuelle Medikamente: ___."

Was es ist / was es nicht ist

Yunnan Baiyao ist eine traditionelle Kräuterformel, die häufig als unterstützende Maßnahme zur Blutungskontrolle bei Hunden unter tierärztlicher Aufsicht diskutiert wird.

Was es ist

Viele Tierhalter und Tierärzte sehen Yunnan Baiyao als zusätzliche Unterstützung: Es kann in bestimmten Blutungssituationen helfen, während Ihr Hund angemessene tierärztliche Behandlung erhält.

Was es nicht ist

- Kein Ersatz für Diagnose, Behandlung oder Notfallversorgung
- Keine Garantie für Ergebnisse (Reaktionen variieren je nach Ursache und Individuum)
- Kein Grund, dringende Versorgung zu verzögern, wenn die Blutung stark ist oder Ihr Hund krank wirkt

Wenn Sie unsicher sind, ob die Blutung ernst ist, wählen Sie die sicherere Option: Kontaktieren Sie den Tierarzt oder eine Notfallklinik.

Do / Don't (kurze Grenzen)

Do: als Teil eines tierärztlich begleiteten Plans verwenden.

Do: Veränderungen täglich dokumentieren.

Don't: Notfallversorgung verzögern bei Schwäche/Blässe oder starker Blutung.

Wann Tierhalter es häufig in Betracht ziehen

Tierhalter ziehen Yunnan Baiyao in bestimmten Situationen zur Blutungsunterstützung in Betracht. Bei Grunderkrankungen oder laufenden Medikamenten ist tierärztlicher Rat besonders wichtig.

Häufige Situationen

- Tumorbedingte Blutungen (z.B. Nasenbluten oder fragile Massen)
- Leichte bis mäßige äußere Blutungen (kleine Schnitte, Blutung nach Krallenschneiden)
- Unterstützung nach Eingriffen (nur wenn der Tierarzt es empfiehlt)
- Unerwartete Blutungsepisoden, wenn ein klarer Plan nötig ist

Sprechen Sie zuerst mit dem Tierarzt, wenn Ihr Hund:

- Verschreibungspflichtige Medikamente nimmt (insbesondere Chemo oder Antikoagulanzen)
- Leber- oder Nierenerkrankungen hat
- Sehr alt, sehr klein oder multimorbid ist
- Wiederholt unerklärliche Blutungen hat

Warnzeichen, die den Plan ändern

Nicht weiter "zu Hause abwarten" - Tierarzt kontaktieren, wenn:

- blasses/weißes Zahnfleisch
- Zusammenbruch/ausgeprägte Schwäche
- schnelle Atmung
- Blutung, die nicht nachlässt

Anwendung (oral) + Regel zur roten Kapsel

Für die orale Anwendung: mit Futter geben, einem Plan folgen und eine rote Notfallkapsel nur nach tierärztlicher Anweisung verwenden.

Grundlagen (für Tierhalter)

- Mit Futter geben, wenn Ihr Hund einen empfindlichen Magen hat.
- Kapseln: direkt geben oder in einem kleinen Leckerli verstecken. Wenn Tierarzt und Etikett es erlauben, kann die Kapsel geöffnet und der Inhalt in Nassfutter gemischt werden.
- Pulver: zuerst in eine kleine Portion mischen, damit die volle Menge aufgenommen wird.

Rote Notfallkapsel (falls enthalten)

Nur im Notfall und nur nach tierärztlicher Anweisung verwenden. Nicht für die tägliche Routine gedacht.

Schema-Überblick

Viele Tierärzte bevorzugen zyklische Schemata (jeden zweiten Tag oder 5 Tage an / 5 Tage aus) mit regelmäßiger Neubewertung.

Gabe-Tipps (um verpasste Dosen zu vermeiden)

- Erst eine **kleine** Portion geben; sicherstellen, dass alles gefressen wird.
- Pulver: in eine **kleine** Menge Nassfutter mischen, danach normal füttern.
- Bei anhaltendem Erbrechen oder Durchfall **absetzen und Tierarzt anrufen**.

Anwendung (topisch): praktische Schritte

Topische Anwendung sollte einfach und etikettgerecht sein - tiefe Wunden oder unkontrollierte Blutungen erfordern tierärztliche Versorgung.

Checkliste

- Sanft reinigen
- Tiefe prüfen (Stich-/Bisswunde = zuerst Tierarzt)
- Nur eine laut Etikett geeignete topische Form verwenden
- Regelmäßig kontrollieren; Verband sauber und trocken halten

Wunden, die zuerst zum Tierarzt gehören: Biss- und Stichwunden können Bakterien unter der Haut einschließen. Nicht selbst behandeln - Tierarzt aufsuchen.

Nicht tun

- Keine Produkte auf offene Wunden auftragen, wenn das Etikett davon abrät.
- Tiefe Stichwunden, Bisswunden oder große Risswunden nicht zu Hause behandeln.
- Zunehmende Schwellung, Schmerz, Geruch oder Ausfluss nicht ignorieren - mögliches Infektionszeichen.

Dosierung (nach Gewicht) + Schema

Nutzen Sie die Gewichtsregel zur Dosierung und ein zyklisches Schema und bewerten Sie gemeinsam mit dem Tierarzt regelmäßig neu.

Gewicht	Kapseln	Pulver
Unter 10 lb	1 Kapsel 1x täglich	25 mg 1x täglich
10-30 lb	1 Kapsel 2x täglich	25 mg 2x täglich
31-60 lb	2 Kapseln 2x täglich	50 mg 2x täglich
Über 60 lb	2 Kapseln 3x täglich	50 mg 3x täglich

Hinweis: mg-Angaben gelten nur für Pulverprodukte. Beachten Sie das Etikett Ihres konkreten Produkts.

Empfohlenes Schema (häufig genutzt)

- Jeden zweiten Tag, ODER
- 5 Tage an / 5 Tage aus (bei Bedarf wiederholen)

Gute Praxis: Viele Tierärzte bevorzugen die niedrigste wirksame Dosis und regelmäßige Neubewertung.

Schema wählen (mit Tierarzt abstimmen)

- Bei **intermittierender** Blutung wird häufig ein **zyklisches** Schema genutzt (jeden zweiten Tag oder 5 an/5 aus).
- Bei **hohem** Blutungsrisiko dem tierärztlichen Plan folgen und früher neu bewerten.

Monitoring + Halter-Protokoll

Tägliches Monitoring hilft, Veränderungen früh zu erkennen und klar mit dem Tierarzt zu kommunizieren.

Täglich beobachten

- Menge und Häufigkeit der Blutung
- Energie und Appetit
- Zahnfleischfarbe (rosa vs. blass/weiß)
- Kot (insbesondere schwarz/teerig)
- Durst und Urinabsatz (Veränderungen)

Beispiel (so können Sie es notieren)

10. Jan | leichtes Nasenbluten x1 | normaler Appetit | Zahnfleisch rosa | Kot normal | anrufen, wenn es wiederkommt

Einfaches Protokoll (drucken oder Screenshot)

Datum	Blutung	Energie	Zahnfleisch	Kot	Notizen

Problemlösung: Was tun, wenn...

Wenn sich Symptome verschlimmern oder neue besorgniserregende Zeichen auftreten, absetzen und den Tierarzt zeitnah kontaktieren.

Absetzen und Tierarzt/Notfallklinik kontaktieren, wenn:

- Die Blutung schlimmer wird oder häufiger zurückkehrt
- Anhaltender Durchfall oder Erbrechen
- Ausgeprägte Lethargie, Schwäche oder blasses Zahnfleisch
- Allergiezeichen (Gesichtsschwellung, Nesselsucht, starker Juckreiz)

Wenn Veränderungen mild sind (und Ihr Hund stabil ist):

- Weiter engmaschig beobachten und im Protokoll notieren.
- Tierarzt kontaktieren, wenn es länger als 24 Stunden anhält oder der Hund unwohl wirkt.

Hinweis: Dieser Leitfaden ersetzt keine tierärztliche Versorgung. Im Zweifel: Tierarzt anrufen.

STOP & Tierarzt anrufen

starke/verschlimmernde
Blutung, blasses Zahnfleisch,
Zusammenbruch,
Allergiezeichen.

ENG BEOBACHTEN

milde
Magen-Darm-Beschwerden <
24h, stabile Energie, Blutung
besser.

OK weiter

stabil, Blutung kontrolliert,
normaler Appetit/Energie -
gemäß tierärztlichem Plan.

Evidenz-Überblick + Fragen an den Tierarzt

Die Evidenz ist unterstützend, aber nicht endgültig - Ihr Tierarzt hilft, daraus einen sicheren Plan für Ihren Hund abzuleiten.

Evidenz-Überblick (einfach erklärt)

Die Forschung zu Yunnan Baiyao bei Hunden umfasst Gerinnungs-Messungen bei gesunden Hunden, Laborstudien an canine Tumorzelllinien und Fallberichte. Diese Ergebnisse deuten auf mögliche Unterstützung in bestimmten Situationen hin, aber Reaktionen variieren und sind nicht garantiert.

Was das für Tierhalter bedeutet: Yunnan Baiyao nur als Teil eines tierärztlich begleiteten Plans nutzen. Bei starker Blutung oder wenn der Hund schwach/blass ist, hat Notfallversorgung Vorrang. Täglich beobachten und gemeinsam mit dem Tierarzt neu bewerten.

Fragen an den Tierarzt (nehmen Sie diese Seite mit)

- Ist die Blutung eher äußerlich, nasal/oral, oder könnte sie innerlich sein?
- Welche Notfallzeichen gelten speziell für meinen Hund (Zahnfleisch, Schwäche, Atmung, Zusammenbruch)?
- Kann Yunnan Baiyao mit aktuellen Medikamenten interagieren (insbesondere Chemo oder Antikoagulanzen)?
- Welches Schema empfehlen Sie (jeden zweiten Tag vs. 5/5) und wann neu bewerten?
- Was soll ich täglich tracken und wann soll ich absetzen und Sie anrufen?

Referenzen (kurze Liste)

- Tansey C, Wiebe M, et al. Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018. PMID:29727528.
- Frederick J, et al. Can J Vet Res. 2017. PMID:28154462.
- Wirth KA, Kow K, et al. Vet Comp Oncol. 2016. PMID:24976212.
- Chaikin P, Welihozkiy A. Case Rep Vet Med. 2018. PMID:29955437.
- VCA Hospitals: Yunnan Baiyao (owner overview).
- MSPCA-Angell: Yunnan Baiyao - to use or not to use (clinical perspective).

Nächste Schritte + Ressourcen

Beginnen Sie mit einem tierärztlich begleiteten Plan, wählen Sie das passende Produkt nur bei Empfehlung und beobachten Sie ruhig und regelmäßig.

Über TCMVET

TCMVET stellt halterfreundliche Informationen bereit - mit integrativem Ansatz und in Abstimmung mit tierärztlicher Versorgung.

Über TCMVET Baituxiao

Baituxiao ist als langfristig ausgerichtete, integrative Tumor-Management-Formel positioniert - für strukturierte Unterstützung über die Zeit.

Ressourcen-Hinweis (nicht werblich)

Diese QR-Codes und Buttons dienen zur Produkt-Identifikation und für Details - nur verwenden, wenn vom Tierarzt empfohlen.


Wenn Ihr Tierarzt diese Produkte empfiehlt:

QR-Code scannen (Print) oder Button klicken (digitales PDF).

**Yunnan Baiyao Kapseln
(10er-Pack)**

Für Tierhalter: Details &
Hinweise

Nur nutzen, wenn vom Tierarzt
empfohlen.




**Details &
Anwendungshinweise**

TCMVET Baituxiao

Für Tierhalter: Details &
Hinweise

Nur nutzen, wenn vom Tierarzt
empfohlen.



**Details &
Anwendungshinweise**

Brauchen Sie Hilfe bei den nächsten Schritten? Beginnen Sie beim Tierarzt. Wenn Sie auf einen Termin warten, nutzen Sie das Protokoll in diesem Leitfaden, um Veränderungen zu dokumentieren und klare Informationen weiterzugeben.

Alternative: tcm-vet.com (Suche: yunnan baiyao capsules, baituxiao)