

Yunnan Baiyao pour chiens

Guide du propriétaire : soutien en cas de saignement & utilisation plus sûre

Ce que vous allez obtenir : un guide clair, axé sur la sécurité, pour savoir quand un saignement est une urgence, comment utiliser les produits à domicile de façon plus sûre, comment doser selon le poids, et quoi surveiller.

Utilisez ce guide en 60 secondes

- 1) Commencez par la **page Décision d'urgence**.
- 2) Si votre vétérinaire recommande Yunnan Baiyao, utilisez la page **Posologie + schéma**.
- 3) Utilisez le **journal du propriétaire** pour suivre l'évolution et partager des informations claires avec votre vétérinaire.



Photo d'identification

Exemple d'emballage. L'emballage peut varier selon le fournisseur/la région.

Fourni par TCMVET • Dernière mise à jour : 2026-02-01

tcm-vet.com

Sommaire

Page Décision d'urgence	1
Ce que c'est / ce que ce n'est pas	2
Quand les propriétaires l'envisagent	3
Utilisation (orale) + règle de la capsule rouge	4
Utilisation (topique) : étapes pratiques	5
Posologie (selon le poids) + schéma	6
Surveillance + Journal du propriétaire	7
Dépannage : que faire si...	8
Aperçu des preuves + questions au vétérinaire	9
Prochaines étapes + ressources	10

Navigation rapide (pages les plus utiles)

Urgence : p1 **Posologie** : p6 **Journal** : p7 **Dépannage** : p8

Résumé sécurité

Urgence - partez maintenant

- Évanouissement, extrême faiblesse ou difficulté à se tenir debout
- Gencives pâles/blanches
- Saignement important qui ne ralentit pas
- Saignement interne suspecté (abdomen distendu, selles noires/goudronneuses)

Appelez votre vétérinaire aujourd'hui

- Saignements de nez répétés
- Masse/tumeur qui saigne
- Ecchymoses ou saignements inhabituels (gencives)
- Saignement + médicaments (chimio/anticoagulants) - appelez votre vétérinaire

En cas de doute, choisissez l'option la plus sûre : appelez votre vétérinaire.

Informations éducatives uniquement. Ce guide ne remplace pas un diagnostic vétérinaire ni des soins d'urgence.

Page Décision d'urgence

Si votre chien est faible, pâle, s'effondre, ou saigne beaucoup, considérez cela comme une urgence et consultez rapidement un service vétérinaire d'urgence.

Allez aux urgences vétérinaires maintenant si vous observez :

- Évanouissement ou incapacité à se tenir debout
- Très grande faiblesse, confusion, ou respiration rapide
- Gencives pâles/blanches
- Saignement important qui ne ralentit pas
- Saignement interne possible : faiblesse soudaine, abdomen distendu, selles noires/goudronneuses

Appelez votre vétérinaire aujourd'hui (n'attendez pas) si :

- Saignements de nez répétés ou qui s'aggravent
- Masse ou tumeur qui saigne (y compris tumeurs nasales)
- Ecchymoses nouvelles ou inexplicables
- Saignement + médicaments sur ordonnance (surtout chimiothérapie ou anticoagulants)

Pourquoi c'est important : Un saignement peut être externe ou interne. Le saignement interne peut s'aggraver rapidement et n'est pas sûr à gérer à domicile.

Appeler le vétérinaire - quoi dire (30 secondes)

"Mon chien saigne au niveau de ___ (nez / plaie / masse)."

"Couleur des gencives : ___ ; énergie : ___."

"Début à ___ ; fréquence ___."

"Médicaments actuels : ___."

Ce que c'est / ce que ce n'est pas

Yunnan Baiyao est une formule traditionnelle à base de plantes, souvent envisagée comme soutien pour le contrôle des saignements chez le chien, sous supervision vétérinaire.

Ce que c'est

La plupart des propriétaires et des vétérinaires considèrent Yunnan Baiyao comme un outil de soutien : il peut aider dans certaines situations de saignement, tout en poursuivant les soins vétérinaires appropriés.

Ce que ce n'est pas

- Ce n'est pas un substitut à un diagnostic, un traitement, ou des soins d'urgence
- Ce n'est pas une garantie de résultat (les réponses varient)
- Ce n'est pas une raison de retarder des soins urgents si le saignement est important ou si votre chien semble mal

Si vous n'êtes pas sûr de la gravité du saignement, choisissez l'option la plus sûre : contactez votre vétérinaire ou une clinique d'urgence.

À faire / À éviter (limites rapides)

À faire : l'utiliser dans le cadre d'un plan validé par le vétérinaire.

À faire : suivre l'évolution chaque jour.

À éviter : retarder les urgences si gencives pâles/faiblesse/saignement important.

Quand les propriétaires l'envisagent

Les propriétaires envisagent souvent Yunnan Baiyao dans des scénarios spécifiques, mais l'avis vétérinaire est essentiel lorsque la maladie sous-jacente ou des médicaments sont en cause.

Scénarios fréquents

- Saignements liés à une tumeur (par exemple épistaxis / masses fragiles)
- Saignements externes légers à modérés (petites coupures, saignement de griffe)
- Soutien après procédure (uniquement si votre vétérinaire le recommande)
- Épisodes de saignement inattendus lorsque vous avez besoin d'un plan clair

Parlez d'abord à votre vétérinaire si votre chien :

- Prend des médicaments sur ordonnance (surtout chimiothérapie ou anticoagulants)
- Souffre d'une maladie du foie ou des reins
- Est très âgé, très petit, ou présente plusieurs problèmes de santé
- Présente des saignements répétés inexplicables

Signaux d'alerte qui changent le plan

Arrêtez "surveiller à la maison" et appelez un vétérinaire si :

- gencives pâles/blanches
- effondrement/faiblesse marquée
- respiration rapide
- saignement qui ne ralentit pas

Utilisation (orale) + règle de la capsule rouge

Pour l'utilisation orale : donnez avec la nourriture si besoin, suivez un plan, et considérez toute capsule rouge d'urgence uniquement sous avis vétérinaire.

Bases (faciles pour les propriétaires)

- Donnez avec la nourriture si votre chien a l'estomac sensible.
- Capsules : donner directement ou cacher dans une petite friandise. Si votre vétérinaire l'autorise et selon l'étiquette, vous pouvez ouvrir la capsule et mélanger le contenu à la nourriture humide.
- Poudre : mélanger d'abord dans une petite portion afin que votre chien consomme la dose complète.

Capsule rouge d'urgence (si incluse)

À utiliser uniquement en situation d'urgence et uniquement sous direction vétérinaire. Elle n'est pas destinée à un usage quotidien.

Aperçu du schéma

De nombreux vétérinaires préfèrent des schémas cycliques (jours alternés ou 5 jours / 5 jours) avec réévaluation.

Conseils pour éviter les doses manquées

- Donnez d'abord une **petite** portion ; vérifiez que votre chien la mange entièrement.
- Poudre : mélangez dans une **petite** quantité de nourriture humide, puis terminez le repas.
- Si vomissements ou diarrhée persistent, **arrêtez et appelez votre vétérinaire.**

Utilisation (topique) : étapes pratiques

L'utilisation locale doit rester simple et conforme à l'étiquette - les plaies profondes ou les saignements incontrôlés nécessitent des soins vétérinaires.

Liste de contrôle

- Nettoyer délicatement
- Vérifier la profondeur (ponction/morsure = vétérinaire d'abord)
- Utiliser une forme topique appropriée selon l'étiquette
- Recontrôler régulièrement ; garder le pansement propre et sec

Plaies à voir en priorité par un vétérinaire : les morsures et ponctions peuvent piéger des bactéries sous la peau. Ne traitez pas vous-même - consultez un vétérinaire.

À éviter

- Ne pas appliquer de produits sur une plaie ouverte si l'étiquette le déconseille.
- Ne pas traiter à domicile les plaies profondes, morsures, ou grandes lacérations.
- Ne pas ignorer l'aggravation d'un gonflement, de la douleur, une odeur, ou un écoulement - cela peut signaler une infection.

Posologie (selon le poids) + schéma

Utilisez la règle de posologie selon le poids et un schéma cyclique, puis réévaluez avec votre vétérinaire.

Poids du chien	Capsules	Poudre
Moins de 10 lb	1 capsule 1x/jour	25 mg 1x/jour
10-30 lb	1 capsule 2x/jour	25 mg 2x/jour
31-60 lb	2 capsules 2x/jour	50 mg 2x/jour
Plus de 60 lb	2 capsules 3x/jour	50 mg 3x/jour

Remarque : les quantités de poudre s'appliquent uniquement aux produits en poudre. Suivez l'étiquette du produit exact.

Schéma suggéré (souvent utilisé)

- Jours alternés, OU
- 5 jours / 5 jours (répéter si nécessaire)

Bon principe : beaucoup de vétérinaires privilégient la dose efficace la plus faible et une réévaluation régulière.

Choisir un schéma (à valider avec votre vétérinaire)

- Si le saignement est **intermittent**, un schéma **cyclique** est souvent utilisé (jours alternés ou 5/5).
- Si le risque de saignement est **élevé**, suivez le plan de votre vétérinaire et réévaluez plus tôt.

Surveillance + Journal du propriétaire

Un suivi quotidien vous aide à détecter les changements tôt et à communiquer clairement avec votre vétérinaire.

À suivre chaque jour

- Quantité et fréquence des saignements
- Énergie et appétit
- Couleur des gencives (rosées vs pâles/blanches)
- Selles (surtout noires/goudronneuses)
- Soif et urines (changements)

Exemple (comment l'écrire)

10 janv. | léger saignement de nez x1 | appétit normal | gencives rosées | selles normales | appeler si récidive

Journal simple (à imprimer ou capturer)

Date	Saignement	Énergie	Gencives	Selles	Notes

Dépannage : que faire si...

Si les symptômes s'aggravent ou si de nouveaux signes inquiétants apparaissent, arrêtez et contactez rapidement votre vétérinaire.

Arrêtez et appelez votre vétérinaire (ou une urgence) si :

- Le saignement s'aggrave ou revient plus souvent
- Diarrhée ou vomissements persistants
- Léthargie marquée, faiblesse, ou gencives pâles
- Signes d'allergie (gonflement du visage, urticaire, démangeaisons intenses)

Si les changements sont légers (et que votre chien reste stable) :

- Surveillez de près et notez vos observations dans le journal.
- Contactez votre vétérinaire si cela dure plus de 24 h ou si votre chien semble inconfortable.

Rappel : ce guide ne remplace pas les soins vétérinaires. En cas de doute, appelez votre vétérinaire.

STOP - appeler le vétérinaire
saignement important/aggravation, gencives pâles, effondrement, signes d'allergie.

SURVEILLER
légers troubles digestifs < 24 h, énergie stable, saignement en amélioration.

POURSUIVRE
stable, saignement contrôlé, appétit/énergie normaux - selon le plan vétérinaire.

Aperçu des preuves + questions au vétérinaire

Les données sont encourageantes mais non définitives - votre vétérinaire vous aide à établir un plan sûr pour votre chien.

Aperçu des preuves (en termes simples)

Les recherches sur Yunnan Baiyao chez le chien incluent des mesures liées à la coagulation chez des chiens en bonne santé, des études en laboratoire sur des lignées cellulaires de cancers canins, et des rapports de cas. Ces résultats suggèrent un possible soutien du contrôle des saignements dans certaines situations, mais les réponses varient et ne sont pas garanties.

Ce que cela signifie pour les propriétaires : utilisez Yunnan Baiyao uniquement dans le cadre d'un plan validé par un vétérinaire. Si le saignement est important ou si votre chien est faible ou pâle, priorisez les soins d'urgence. Suivez l'évolution chaque jour et réévaluez avec votre vétérinaire.

Questions à poser à votre vétérinaire (apportez cette page)

- Le saignement est-il plutôt externe, nasal/oral, ou un saignement interne est-il possible ?
- Quels sont les signes d'urgence spécifiques pour mon chien (gencives, faiblesse, respiration, effondrement) ?
- Yunnan Baiyao peut-il interagir avec les médicaments actuels (surtout chimiothérapie ou anticoagulants) ?
- Quel schéma recommandez-vous (jours alternés vs 5/5) et quand réévaluer ?
- Que dois-je suivre chaque jour et quand dois-je arrêter et vous appeler ?

Références (liste courte)

- Tansey C, Wiebe M, et al. Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018. PMID:29727528.
- Frederick J, et al. Can J Vet Res. 2017. PMID:28154462.
- Wirth KA, Kow K, et al. Vet Comp Oncol. 2016. PMID:24976212.
- Chaikin P, Welihozkiy A. Case Rep Vet Med. 2018. PMID:29955437.
- VCA Hospitals: Yunnan Baiyao (aperçu pour propriétaires).
- MSPCA-Angell: Yunnan Baiyao - l'utiliser ou non (perspective clinique).

Prochaines étapes + ressources

Commencez par un plan validé par un vétérinaire, choisissez le bon produit si recommandé, et suivez l'évolution calmement et régulièrement.

À propos de TCMVET

TCMVET propose des informations accessibles aux propriétaires, avec une approche intégrative fondée sur les principes de la médecine vétérinaire chinoise.

À propos de TCMVET Baituxiao

Baituxiao est positionné comme une formule d'accompagnement à plus long terme, visant un soutien structuré dans une approche intégrative de gestion des tumeurs.

Note ressources (non commerciale)

Ces QR codes et boutons sont fournis comme ressources pour l'identification du produit et les détails - à utiliser uniquement si votre vétérinaire le recommande.

Si votre vétérinaire recommande ces produits :

Scannez le QR code (imprimé) ou cliquez sur le bouton (PDF numérique).

Capsules Yunnan Baiyao (pack de 10)

Pour propriétaires : détails & conseils

À utiliser uniquement sur recommandation vétérinaire.



Voir les détails & conseils d'utilisation

TCMVET Baituxiao

Pour propriétaires : détails & conseils

À utiliser uniquement sur recommandation vétérinaire.



Voir les détails & conseils d'utilisation

Besoin d'aide pour décider de la suite ? Commencez par votre vétérinaire. Si vous attendez une consultation, utilisez le journal de ce guide pour suivre l'évolution et partager des informations claires.

Alternative : tcm-vet.com (recherche : yunnan baiyao capsules, baituxiao)