

Yunnan Baiyao voor honden

Handleiding voor eigenaren: ondersteuning bij bloeding en veiliger gebruik thuis

Wat je krijgt: een duidelijke, dierenarts-gerichte handleiding om te weten wanneer een bloeding een noodgeval is, hoe je producten thuis veiliger gebruikt, hoe je op gewicht doseert en wat je moet monitoren.

Gebruik deze handleiding in 60 seconden

- 1) Begin met de **Noodbeslissingspagina**.
- 2) Als je dierenarts Yunnan Baiyao aanbeveelt, gebruik de pagina **Dosering + schema**.
- 3) Gebruik het **Eigenarenlogboek** om veranderingen te volgen en duidelijke info met je dierenarts te delen.



Identificatiefoto

Voorbeeldverpakking. Verpakking kan per leverancier/regio verschillen.

Aangeboden door **TCMVET** • Laatst bijgewerkt: 2026-02-01

tcm-vet.com

Inhoudsopgave

Noodbeslissingspagina	1
Wat het is / wat het niet is	2
Wanneer eigenaren het vaak overwegen	3
Gebruik (oraal) + regel voor de rode capsule	4
Gebruik (topisch): praktische stappen	5
Dosering (op gewicht) + schema	6
Monitoring + eigenarenlogboek	7
Probleemoplossing: wat te doen als...	8
Bewijsoverzicht + vragen aan je dierenarts	9
Volgende stappen + bronnen	10

Snelle navigatie (meest gebruikte pagina's)

Nood: p1 **Dosering:** p6 **Logboek:** p7 **Probleemoplossing:** p8

Veiligheidsoverzicht

Noodgeval - ga nu

- Instorten, extreme zwakte of moeite met staan
- Bleek/wit tandvlees
- Ernstige bloeding die niet afneemt
- Verdacht op inwendige bloeding (opgezette buik, zwarte/teerachtige ontlasting)

Bel vandaag de dierenarts

- Herhaald neusbloeden
- Bloedende massa/tumor
- Ongewone blauwe plekken of bloedend tandvlees
- Bloeding + medicatie (chemo/anticoagulantia)
- bel je dierenarts

Als je twijfelt, kies de veiligere optie: bel je dierenarts.

Alleen educatieve informatie. Deze handleiding vervangt geen veterinaire diagnose of spoedzorg.

Noodbeslissingspagina

Als je hond zwak is, bleek, instort of veel bloed verliest, behandel het als een noodgeval en zoek direct veterinaire spoedzorg.

Ga nu naar de spoedkliniek als je het volgende ziet:

- Instorten of niet kunnen staan
- Extreme zwakte, verwardheid of snelle ademhaling
- Bleek/wit tandvlees
- Ernstige bloeding die niet afneemt
- Mogelijke inwendige bloeding: plotselinge zwakte, opgezette buik, zwarte/teerachtige ontlasting

Bel vandaag de dierenarts (niet afwachten) als:

- Neusbloeden herhaald of erger wordt
- Een bloedende massa of tumor aanwezig is (ook neustumoren)
- Nieuwe of onverklaarde blauwe plekken verschijnen
- Bloeding + voorgeschreven medicatie (vooral chemo of anticoagulantia)

Waarom dit belangrijk is: bloeding kan uitwendig of inwendig zijn. Inwendige bloeding kan snel verergeren en is niet veilig thuis te behandelen.

Bel de dierenarts - wat zeg je (30 seconden)

"Mijn hond bloedt uit ___ (neus / wond / massa)."

"Tandvleeskleur: ___; energie: ___."

"Begon om ___; frequentie: ___."

"Huidige medicatie: ___."

Wat het is / wat het niet is

Yunnan Baiyao is een traditionele kruidenformule die vaak wordt besproken als ondersteuning bij bloedingscontrole bij honden, onder begeleiding van een dierenarts.

Wat het is

Veel eigenaren en dierenartsen zien het als aanvullende ondersteuning: het kan helpen in bepaalde bloedingssituaties terwijl je hond passende veterinaire zorg krijgt.

Wat het niet is

- Geen vervanging voor diagnose, behandeling of spoedzorg
- Geen garantie op resultaat (respons varieert per oorzaak en individu)
- Geen reden om spoedzorg uit te stellen bij ernstige bloeding of als je hond er slecht aan toe is

Als je niet zeker weet hoe ernstig het is, kies de veiligere optie: neem contact op met je dierenarts of een spoedkliniek.

Doen / Vermijden (snelle grenzen)

Doen: gebruiken als onderdeel van een plan met je dierenarts.

Doen: dagelijks veranderingen bijhouden.

Vermijden: spoedzorg uitstellen bij zwakte/bleekheid of ernstige bloeding.

Wanneer eigenaren het vaak overwegen

Eigenaren overwegen Yunnan Baiyao in specifieke situaties, maar veterinaire begeleiding is essentieel bij onderliggende ziekte of medicatie.

Veelvoorkomende situaties

- Tumorerelateerde bloeding (bijv. neusbloeden of kwetsbare massa's)
- Lichte tot matige uitwendige bloeding (kleine snijwonden, bloeding bij nagel knippen)
- Ondersteuning na ingreep (alleen op advies van de dierenarts)
- Onverwachte bloedingen wanneer je een duidelijk plan nodig hebt

Praat eerst met je dierenarts als je hond:

- Voorgeschreven medicijnen gebruikt (vooral chemo of anticoagulantia)
- Lever- of nierziekte heeft
- Zeer oud, zeer klein of meerdere aandoeningen heeft
- Herhaald onverklaard bloedt

Waarschuwingssignalen die het plan veranderen

Stop met "thuis afwachten" en bel de dierenarts als je ziet:

- bleek/wit tandvlees
- instorten/duidelijke zwakte
- snelle ademhaling
- bloeding die niet afneemt

Gebruik (oraal) + regel voor de rode capsule

Voor oraal gebruik: geef met voedsel indien nodig, volg een plan en gebruik een rode noodcapsule alleen op aanwijzing van je dierenarts.

Basis (voor eigenaren)

- Geef met voedsel bij een gevoelige maag.
- Capsules: direct geven of verstoppen in een klein hapje. Als dierenarts en etiket het toestaan, kun je de capsule openen en mengen in natvoer.
- Poeder: eerst mengen in een kleine portie zodat de volledige dosis wordt opgegeten.

Rode noodcapsule (indien inbegrepen)

Alleen gebruiken bij nood en alleen met veterinaire instructie. Niet bedoeld voor dagelijks routinegebruik.

Schema-overzicht

Veel dierenartsen geven de voorkeur aan cyclische schema's (om de dag of 5 dagen aan / 5 dagen uit) met herbeoordeling.

Toedieningstips (om gemiste doses te verminderen)

- Begin met een **kleine** portie; controleer dat alles wordt opgegeten.
- Poeder: meng in een **kleine** hoeveelheid natvoer en geef daarna de rest van de maaltijd.
- Bij aanhoudend braken of diarree: **stop en bel je dierenarts**.

Gebruik (topisch): praktische stappen

Topisch gebruik moet eenvoudig en volgens etiket zijn - diepe wonden of niet te stoppen bloeding vereisen veterinaire zorg.

Checklist

- Voorzichtig reinigen
- Diepte controleren (prik-/bijt-wond = eerst dierenarts)
- Alleen een topische vorm gebruiken die volgens etiket geschikt is
- Regelmatig controleren; verband schoon en droog houden

Wonden die eerst door de dierenarts moeten worden gezien: bijt- en prik-wonden kunnen bacteriën onder de huid opsluiten. Niet zelf behandelen - raadpleeg een dierenarts.

Vermijd

- Geen producten op open wonden aanbrengen als het etiket dit afraadt.
- Geen diepe prik-wonden, bijt-wonden of grote scheurwonden thuis behandelen.
- Toenemende zwelling, pijn, geur of afscheiding niet negeren - dit kan op infectie wijzen.

Dosering (op gewicht) + schema

Gebruik de doseringsregel op basis van gewicht en een cyclisch schema, en herbeoordeel met je dierenarts.

Gewicht hond	Capsules	Poeder
Onder 10 lb	1 capsule 1x/dag	25 mg 1x/dag
10-30 lb	1 capsule 2x/dag	25 mg 2x/dag
31-60 lb	2 capsules 2x/dag	50 mg 2x/dag
Boven 60 lb	2 capsules 3x/dag	50 mg 3x/dag

Let op: mg-hoeveelheden gelden alleen voor poederproducten. Volg het etiket van jouw specifieke product.

Aanbevolen schema (vaak gebruikt)

- Om de dag, OF
- 5 dagen aan / 5 dagen uit (herhalen indien nodig)

Goede praktijk: veel dierenartsen geven de voorkeur aan de laagste effectieve dosis en regelmatige herbeoordeling.

Schema kiezen (afstemmen met je dierenarts)

- Bij **intermitterende** bloeding wordt vaak een **cyclisch** schema gebruikt (om de dag of 5 aan/5 uit).
- Bij **hoog** bloedingsrisico: volg het plan van je dierenarts en herbeoordeel eerder.

Monitoring + eigenarenlogboek

Dagelijks monitoren helpt veranderingen vroeg te zien en duidelijk met je dierenarts te communiceren.

Dagelijks bijhouden

- Hoeveelheid en frequentie van bloeding
- Energie en eetlust
- Tandvleeskleur (roze vs bleek/wit)
- Ontlasting (vooral zwart/teerachtig)
- Dorst en plassen (veranderingen)

Voorbeeld (zo kun je het noteren)

10 jan | lichte neusbloeding x1 | normale eetlust | tandvlees roze | ontlasting normaal | bellen bij herhaling

Eenvoudig logboek (print of screenshot)

Datum	Bloeding	Energie	Tandvlees	Ontlasting	Notities

Probleemoplossing: wat te doen als...

Als symptomen verergeren of nieuwe zorgwekkende signalen ontstaan, stop en neem snel contact op met je dierenarts.

Stop en bel de dierenarts (of spoed) als:

- De bloeding erger wordt of vaker terugkomt
- Aanhoudende diarree of braken
- Ernstige sloomheid, zwakte of bleek tandvlees
- Allergische signalen (zwellend gezicht, netelroos, intense jeuk)

Als veranderingen mild zijn (en je hond stabiel is):

- Blijf goed monitoren en noteer in het logboek.
- Neem contact op als het langer dan 24 uur duurt of je hond zich duidelijk niet lekker voelt.

Let op: deze handleiding vervangt geen veterinaire zorg. Bij twijfel: bel je dierenarts.

STOP & bel dierenarts

ernstige/erger wordende bloeding, bleek tandvlees, instorten, allergische signalen.

OBSERVEER

milde GI-klachten < 24u, energie stabiel, bloeding verbetert.

OK doorgaan

stabiel, bloeding onder controle, normale eetlust/energie - volgens dierenartsplan.

Bewijsoverzicht + vragen aan je dierenarts

Het bewijs is ondersteunend maar niet definitief - je dierenarts helpt dit te vertalen naar een veilig plan voor jouw hond.

Bewijsoverzicht (simpel uitgelegd)

Onderzoek naar Yunnan Baiyao bij honden omvat metingen van stolling bij gezonde honden, laboratoriumstudies op hondenkankercellijnen en casusrapporten. Deze bevindingen suggereren mogelijke ondersteuning in sommige situaties, maar resultaten verschillen en zijn niet gegarandeerd.

Wat dit betekent voor eigenaren: gebruik Yunnan Baiyao alleen als onderdeel van een plan met je dierenarts. Bij ernstige bloeding of als je hond zwak/bleek is, heeft spoedzorg prioriteit. Volg dagelijks veranderingen en herbeoordeel met je dierenarts.

Vragen voor je dierenarts (neem deze pagina mee)

- Is de bloeding waarschijnlijk uitwendig, nasaal/mond, of kan het inwendig zijn?
- Wat zijn de spoedsignalen voor mijn hond (tandvlees, zwakte, ademhaling, instorten)?
- Kan Yunnan Baiyao interageren met huidige medicijnen (vooral chemo of anticoagulantia)?
- Welk schema raad je aan (om de dag vs 5/5) en wanneer herbeoordelen?
- Wat moet ik dagelijks bijhouden en wanneer moet ik stoppen en jullie bellen?

Referenties (korte lijst)

- Tansey C, Wiebe M, et al. Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018. PMID:29727528.
- Frederick J, et al. Can J Vet Res. 2017. PMID:28154462.
- Wirth KA, Kow K, et al. Vet Comp Oncol. 2016. PMID:24976212.
- Chaikin P, Welihozkiy A. Case Rep Vet Med. 2018. PMID:29955437.
- VCA Hospitals: Yunnan Baiyao (owner overview).
- MSPCA-Angell: Yunnan Baiyao - to use or not to use (clinical perspective).

Volgende stappen + bronnen

Begin met een plan samen met je dierenarts, kies het juiste product als het wordt aanbevolen en monitor rustig en consequent.

Over TCMVET

TCMVET biedt toegankelijke informatie voor eigenaren, met een integratieve benadering en afgestemd op veterinaire zorg.

Over TCMVET Baituxiao

Baituxiao is gepositioneerd als integratieve formule voor langetermijn tumormanagement, voor gestructureerde ondersteuning in de tijd.

Bronnen-notitie (niet-commercieel)

Deze QR-codes en knoppen worden aangeboden als bronnen voor productidentificatie en details - gebruik alleen als je dierenarts het aanbeveelt.


Als je dierenarts deze producten aanbeveelt:

Scan de QR-code (print) of klik de knop (digitale PDF).

Yunnan Baiyao-capsules (10-pack)

Voor eigenaren: details & gebruikstips

Alleen gebruiken op advies van de




Bekijk details & gebruikstips

TCMVET Baituxiao

Voor eigenaren: details & gebruikstips

Alleen gebruiken op advies van de dierenarts.



Bekijk details & gebruikstips

Hulp nodig bij de volgende stappen? Begin bij je dierenarts. Als je op een afspraak wacht, gebruik het logboek in deze gids om veranderingen bij te houden en duidelijke info te delen.

Alternatief: tcm-vet.com (zoek: yunnan baiyao capsules, baituxiao)