

Yunnan Baiyao para perros

Guía para propietarios: apoyo en sangrado y uso más seguro en casa

Que obtendras: una guía clara, con prioridad al veterinario, para saber cuando un sangrado es una emergencia, como usar los productos de forma más segura en casa, como dosificar según el peso y que monitorear.

Usa esta guía en 60 segundos

- 1) Empieza con la **Página de decisión de emergencia**.
- 2) Si tu veterinario recomienda Yunnan Baiyao, usa la página **Dosis + esquema**.
- 3) Usa el **Registro del propietario** para seguir cambios y compartir información clara con tu veterinario.



Foto de identificación

Ejemplo de empaque. El empaque puede variar según proveedor/region.

Proporcionado por TCMVET • Última actualización: 2026-02-01

tcm-vet.com

Indice

| | |
|---|----|
| Pagina de decision de emergencia | 1 |
| Que es / que no es | 2 |
| Cuando los propietarios lo consideran | 3 |
| Uso (oral) + regla de la capsula roja | 4 |
| Uso (topico): pasos practicos | 5 |
| Dosis (por peso) + esquema | 6 |
| Monitoreo + registro del propietario | 7 |
| Solucion de problemas: que hacer si... | 8 |
| Resumen de evidencia + preguntas al veterinario | 9 |
| Siguientes pasos + recursos | 10 |

Navegacion rapida (paginas mas usadas)

Emergencia: p1 **Dosis:** p6 **Registro:** p7 **Problemas:** p8

Resumen de seguridad

Emergencia - ve ahora

- Colapso, debilidad extrema o dificultad para ponerse de pie
- Encias palidas/blancas
- Sangrado abundante que no disminuye
- Sospecha de sangrado interno (abdomen hinchado, heces negras/alquitranadas)

Llama al veterinario hoy

- Sangrados nasales repetidos
- Masa/tumor que sangra
- Moretones inusuales o sangrado de encias
- Sangrado + medicamentos (quimio/anticoagulantes) - llama al veterinario

Si no estas seguro, elige la opcion mas segura: llama a tu veterinario.

Solo informacion educativa. Esta guia no reemplaza el diagnostico veterinario ni la atencion de emergencia.

Página de decisión de emergencia

Si tu perro está débil, pálido, colapsa o sangra mucho, considéralo una emergencia y busca atención veterinaria de urgencia.

Ve a urgencias veterinarias ahora si observas:

- Colapso o incapacidad para ponerse de pie
- Debilidad extrema, confusión o respiración rápida
- Encías pálidas/blancas
- Sangrado abundante que no disminuye
- Posible sangrado interno: debilidad repentina, abdomen hinchado, heces negras/alquitranadas

Llama al veterinario hoy (no esperes) si:

- Sangrado nasal repetido o que empeora
- Masa o tumor que sangra (incluidos tumores nasales)
- Moretones nuevos o sin causa clara
- Sangrado + medicamentos con receta (especialmente quimioterapia o anticoagulantes)

Por qué importa: el sangrado puede ser externo o interno. El sangrado interno puede empeorar rápidamente y no es seguro manejarlo en casa.

Llama al veterinario - que decir (30 segundos)

"Mi perro sangra por ____ (nariz / herida / masa)."

"Color de encías: ____; energía: ____."

"Comenzó a las ____; frecuencia: ____."

"Medicamentos actuales: ____."

Que es / que no es

Yunnan Baiyao es una formula herbal tradicional, a menudo considerada como apoyo para el control del sangrado en perros bajo supervision veterinaria.

Que es

Muchos propietarios y veterinarios lo consideran un apoyo adicional: puede ayudar en algunas situaciones de sangrado mientras tu perro recibe atencion veterinaria adecuada.

Que no es

- No reemplaza el diagnostico, tratamiento o la atencion de emergencia
- No garantiza resultados (varia segun la causa y el individuo)
- No es motivo para retrasar atencion urgente si el sangrado es fuerte o el perro se ve mal

Si no estas seguro de la gravedad del sangrado, elige la opcion mas segura: contacta a tu veterinario o una clinica de urgencias.

Hacer / Evitar (limites rapidos)

Hacer: usar como parte de un plan con el veterinario.

Hacer: registrar cambios a diario.

Evitar: retrasar urgencias si hay debilidad/palidez o sangrado fuerte.

Cuando los propietarios lo consideran

Los propietarios consideran Yunnan Baiyao para apoyo del sangrado en escenarios específicos, pero la orientación del veterinario es clave cuando hay enfermedad o medicamentos.

Escenarios comunes

- Sangrado relacionado con tumores (por ejemplo epistaxis o masas frágiles)
- Sangrado externo leve a moderado (cortes pequeños, sangrado al cortar unas)
- Apoyo después de procedimientos (solo si lo recomienda el veterinario)
- Episodios inesperados de sangrado cuando necesitas un plan claro

Habla primero con tu veterinario si tu perro:

- Toma medicamentos con receta (especialmente quimioterapia o anticoagulantes)
- Tiene enfermedad hepática o renal
- Es muy mayor, muy pequeño o con varios problemas de salud
- Tiene sangrados repetidos sin causa clara

Señales de alerta que cambian el plan

Deja de "observar en casa" y llama al veterinario si ves:

- encías pálidas/blancas
- colapso/debilidad marcada
- respiración rápida
- sangrado que no disminuye

Uso (oral) + regla de la capsula roja

Para uso oral: administralo con comida si es necesario, sigue un plan y usa cualquier capsula roja de emergencia solo bajo indicacion veterinaria.

Bases (para propietarios)

- Dar con comida si tu perro tiene estomago sensible.
- Capsulas: dar directamente o esconder en un bocado pequeno. Si el veterinario y la etiqueta lo permiten, puedes abrir la capsula y mezclar el contenido en comida humeda.
- Polvo: mezclar primero en una porcion pequena para asegurar que consuma la dosis completa.

Capsula roja de emergencia (si incluida)

Usar solo en emergencias y solo con indicacion veterinaria. No esta destinada a uso diario rutinario.

Resumen del esquema

Muchos veterinarios prefieren esquemas ciclicos (dias alternos o 5 dias si / 5 dias no) con reevaluacion.

Consejos para evitar dosis omitidas

- Empieza con una porcion **pequena**; confirma que tu perro la coma completa.
- Polvo: mezcla en una cantidad **pequena** de comida humeda y luego termina la comida.
- Si persisten vomitos o diarrea, **suspende y llama al veterinario**.

Uso (topico): pasos practicos

El uso topico debe ser simple y segun etiqueta - heridas profundas o sangrado incontrolable requieren atencion veterinaria.

Checklist

- Limpiar suavemente
- Evaluar profundidad (puncion/mordida = veterinario primero)
- Usar una forma topica adecuada segun etiqueta
- Revisar con frecuencia; mantener el vendaje limpio y seco

Heridas que deben ver primero en veterinaria: mordidas y punciones pueden atrapar bacterias bajo la piel. No lo trates en casa - consulta al veterinario.

Evitar

- No aplicar productos en heridas abiertas si la etiqueta lo desaconseja.
- No tratar en casa punciones profundas, mordidas o laceraciones grandes.
- No ignorar aumento de hinchazon, dolor, olor o secrecion - puede indicar infeccion.

Dosis (por peso) + esquema

Usa la regla de dosis según el peso y un esquema ciclico, luego reevaluar con tu veterinario.

| Peso del perro | Capsulas | Polvo |
|----------------|------------------------|-------------------|
| Menos de 10 lb | 1 capsula 1 vez/dia | 25 mg 1 vez/dia |
| 10-30 lb | 1 capsula 2 veces/dia | 25 mg 2 veces/dia |
| 31-60 lb | 2 capsulas 2 veces/dia | 50 mg 2 veces/dia |
| Mas de 60 lb | 2 capsulas 3 veces/dia | 50 mg 3 veces/dia |

Nota: las cantidades en mg aplican solo a productos en polvo. Sigue la etiqueta del producto específico.

Esquema sugerido (uso comun)

- Dias alternos, O
- 5 dias si / 5 dias no (repetir si es necesario)

Buena practica: muchos veterinarios prefieren la dosis efectiva mas baja y reevaluaciones regulares.

Elegir un esquema (confirmar con el veterinario)

- Si el sangrado es **intermitente**, a menudo se usa un esquema **ciclico** (dias alternos o 5/5).
- Si el riesgo de sangrado es **alto**, sigue el plan del veterinario y reevaluar antes.

Monitoreo + registro del propietario

El monitoreo diario ayuda a notar cambios temprano y a comunicarte claramente con el veterinario.

Monitorea a diario

- Cantidad y frecuencia del sangrado
- Energía y apetito
- Color de encías (rosadas vs palidas/blancas)
- Heces (especialmente negras/alquitranadas)
- Sed y orina (cambios)

Ejemplo (como anotarlo)

10 ene | sangrado nasal leve x1 | apetito normal | encías rosadas | heces normales | llamar si se repite

Registro simple (imprime o captura)

| Fecha | Sangrado | Energía | Encías | Heces | Notas |
|-------|----------|---------|--------|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Solucion de problemas: que hacer si...

Si los síntomas empeoran o aparecen nuevas señales preocupantes, suspende y contacta al veterinario pronto.

Suspende y llama al veterinario (o urgencias) si:

- El sangrado empeora o vuelve con mas frecuencia
- Diarrea o vomito persistente
- Letargo marcado, debilidad o encias palidas
- Signos de alergia (hinchazon facial, urticaria, picazon intensa)

Si los cambios son leves (y el perro esta estable):

- Continua monitoreando de cerca y anota en el registro.
- Contacta al veterinario si dura mas de 24 horas o si tu perro se ve incomodo.

Recordatorio: esta guia no reemplaza la atencion veterinaria. En caso de duda, llama al veterinario.

DETENER y llamar

sangrado fuerte/peor, encias palidas, colapso, signos de alergia.

OBSERVAR

molestias GI leves < 24h, energia estable, sangrado mejora.

CONTINUAR

estable, sangrado controlado, apetito/energia normal - segun el plan del veterinario.

Resumen de evidencia + preguntas al veterinario

La evidencia es de apoyo pero no definitiva - tu veterinario ayuda a convertirla en un plan seguro para tu perro.

Resumen de evidencia (en lenguaje simple)

La investigación sobre Yunnan Baiyao en perros incluye mediciones de coagulación en perros sanos, estudios de laboratorio en líneas celulares tumorales caninas y reportes de casos. Estos hallazgos sugieren posible apoyo en algunas situaciones, pero las respuestas varían y no están garantizadas.

Que significa para propietarios: usa Yunnan Baiyao solo como parte de un plan con el veterinario. Si el sangrado es fuerte o tu perro está débil/pálido, prioriza urgencias. Monitorea a diario y reevaluar con el veterinario.

Preguntas para tu veterinario (lleva esta página)

- El sangrado es más probable externo, nasal/oral, o podría ser interno?
- Cuáles son las señales de emergencia para mi perro (encías, debilidad, respiración, colapso)?
- Yunnan Baiyao puede interactuar con medicamentos actuales (especialmente quimio o anticoagulantes)?
- Qué esquema recomiendas (días alternos vs 5/5) y cuándo reevaluar?
- Qué debo monitorear cada día y cuándo debo suspender y llamarte?

Referencias (lista corta)

- Tansey C, Wiebe M, et al. Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018. PMID:29727528.
- Frederick J, et al. Can J Vet Res. 2017. PMID:28154462.
- Wirth KA, Kow K, et al. Vet Comp Oncol. 2016. PMID:24976212.
- Chaikin P, Welihozkiy A. Case Rep Vet Med. 2018. PMID:29955437.
- VCA Hospitals: Yunnan Baiyao (owner overview).
- MSPCA-Angell: Yunnan Baiyao - to use or not to use (clinical perspective).

Siguientes pasos + recursos

Empieza con un plan con tu veterinario, elige el producto correcto si se recomienda, y monitorea con calma y regularidad.

Acerca de TCMVET

TCMVET ofrece recursos faciles para propietarios, con enfoque integrativo y coordinado con la atencion veterinaria.

Acerca de TCMVET Baituxiao

Baituxiao se posiciona como formula integrativa de gestion a largo plazo de tumores, para soporte estructurado con el tiempo.

Nota de recursos (no comercial)

Estos codigos QR y botones se proporcionan como recursos para identificar el producto y ver detalles - usar solo si lo recomienda tu veterinario.

Si tu veterinario recomienda estos productos:

Escanea el codigo QR (impreso) o haz clic en el boton (PDF digital).

Capsulas Yunnan Baiyao (paquete de 10)

Para propietarios: detalles & notas de uso

Usar solo si lo recomienda el veterinario.




Ver detalles & notas de uso

TCMVET Baituxiao

Para propietarios: detalles & notas de uso

Usar solo si lo recomienda el veterinario.



Ver detalles & notas de uso

Necesitas ayuda para decidir los siguientes pasos? Empieza con tu veterinario. Si esperas una cita, usa el registro de esta guia para seguir cambios y compartir informacion clara.

Alternativa: tcm-vet.com (buscar: yunnan baiyao capsules, baituxiao)